小型塵芥車架装仕様書

台 数 1台

架 装 型 式 PA743E-S型(プレスマスター)

架 装 仕 様 プレス式塵芥収集車

シャーシ型式 2トン積ハイブリッド車とする。

電気式サイドPTO、シートカバー、サイドドアバイザー、ラバーマット付き、音声アラーム(左折・後退)、オルゴール及びスピーカー、助手席側スライドドア、現有車両よりドライブレコーダーを移設

そ の 他 既存車両の引き取りを併せて行うこと。

架装特別仕様

- 1. 荷箱容積は、4.3 m³で最大積載量は2,000 kgとする。
- 2. P. T. O作動時には、ハザードランプ点滅すること。
- 3. 後部扉下部に折畳式投入口補助板取付けのこと。
- 4. ハイマウントリアパネル取付けのこと。
- 5. 荷箱・キャビン間に手洗い用ポリタンク及び蛇口取付けのこと。
- 6. 連続積込作動スイッチ取付けのこと。
- 7. SSパンチング製物入れを左側に取付けのこと。
- 8. 荷箱・キャビン間左側にSUSパンチング製物入れを取付けのこと。
- 9. スコップ掛け、ホーキ掛けを取付けのこと。
- 10. 消火器(3型)を1本取付けのこと。
- 11. 車両車輪止めを取付けのこと。
- 12. バックアイカメラ (6.1型カラーモニター、CCDカメラ) を取付けのこと。
- 13. 労働基準局通達の安全基準に適合のこと。
- 14. 塗装は指定色(ブルー色)一式とする。
- 15. 看板及び記入文字に関しては、後日打合せとする。(見積もりの際は、現有車両からの移設として、見積もること。なお、打ち合わせにより、変更の場合がある。)