




造作工事本棚1 基準断面図 S=1/10

側板(密側)	シナ積層合板 (小口テープ) t=30 OSCL塗装
側板(内側)	シナ合板フラッシュ (小口テープ) t=30 OSCL塗装
棚板	シナランバー (小口テープ) t=30 OSCL塗装 照明金物を差し込むため、小口丸加工。
地板	シナ合板フラッシュ (木口テープ) t=25 OSCL塗装
巾木	合板 OSCL塗装
棚柱	SUS304 HL仕上げ ピッチ15mm(既製品)
棚受	SUS430




造作工事本棚1 詳細平面図 S=1/5

造作工事本棚1 基準平面図 S=1/10




側板	シナ合板フラッシュ (木口テープ) t=30 OSCL塗装
棚板	シナランバー (木口テープ) t=25 OSCL塗装
地板	シナ合板フラッシュ (木口テープ) t=25 OSCL塗装
巾木	シナ合板 OSCL塗装
棚柱	SUS304 HL仕上げ ピッチ15mm(既製品)
棚受	SUS430
固定金具	St-PL t=2.3 曲げ加工



造作工事本棚2 基準平面図(DS部分) S=1/10



一般書架 基準断面図 S=1/20



1段目 一般書架詳細図 S=1/3



造作工事本棚2/RC部分姿図 S=1/10

