

# 避難所用簡易トイレセット購入仕様書

1 件名 避難所用簡易トイレセット購入

2 納入場所 綾喜郡井手町地内

3 履行期限 令和8年3月31日(火)

4 規格・形状及び数量等

以下の数量とする。

## I. 簡易トイレ用テント

### 【規格】

区分	寸法	数量
組立時寸法	幅 120 cm以上×奥行 120 cm以上×高さ 190cm 以上	
収納時寸法	幅 60 cm程度×奥行 60cm 程度×高さ 9 cm程度	
フレーム材質	スチール	
生地材質	ポリエステル	
重量	約 2. 3 kg (本体)	
セット内容	テント本体1、収納袋1、ペグ（固定杭）8、砂袋8、ひも4、使用中札1、トイレットペーパーかけ1、カギ（カラビナ）1、ハンマー1、説明書1	5
参考商品	メーカー名	株式会社ケンユー
	商品名	ベンリーテントII

### 【仕様】

- 全ての面が連結された一体構造であり、ワンタッチで組立、設営可能であること。Ⅱの簡易トイレ、Ⅲのトイレ処理セットと組み合わせて簡易トイレ場として利用可能であること。  
また以下の項目を満たすこと
  - ファスナーはパーテーションテントの外側、内側の両方から開閉可能であること。  
また、施錠可能であること。
  - 生地材質にシルバーコーティングが施され、一定程度透けて見えないこと。
  - 納品時は段ボールで梱包された状態であること。

## II. 簡易トイレ

### 【規格】

区分	寸法等		数量	
組立時寸法	幅 57 cm程度×奥行 50 cm程度×高さ 79cm 程度		5	
収納時寸法	幅 58.5 cm程度×奥行 17.5cm 程度×高さ 75 cm程度			
材質	鉄、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル			
重量	約 3. 6 kg (本体)			
セット内容	トイレ本体1、トイレットペーパーホルダー1、説明書1			
参考商品	メーカー名	株式会社ケンユー	5	
	商品名	ベンリートイレ - H		

### 【仕様】

1. 本体は折りたたみ式一式構造、肘掛け、背もたれ付きであること。Iの簡易トイレ用テント、IIIのトイレ処理セットと組み合わせて簡易トイレ場として利用可能であること。  
また以下の項目を満たすこと
  - ①座面の耐荷重は 200 kg 以上であり、高耐久・耐荷重に優れていること。
  - ②納品時は段ボールで梱包された状態であること。

## III. トイレ処理セット

### 【規格】

区分	寸法等		数量
セット内容	抗菌性消臭凝固剤 100、排便用袋（黒）100、消臭外袋（青）10、受け袋（緑）1、使用方法説明1		5
参考商品	メーカー名	アークス株式会社	
	商品名	非常用トイレ処理セット 置けるんです 100	

### 【仕様】

1. Iの簡易トイレ用テント、IIの簡易トイレと組み合わせて簡易トイレ場として利用可能であること。

## 5 納入・搬入等

- 1) 納入日時等については安心・安全推進課担当者と協議の上、調整すること。
- 2) 納入物品については参考商品と同等品以上とすること。ただし、同等品での納入を希望する場合は、同等品申請を行い、事前審査を受けるものとする。（事前に審査を受けていない同等品で見積り、落札候補者となった場合、その物品で契約を締結することができませんので必ず事前に審査を受けてください。）
- 3) 納入した物品の梱包材など、施設で不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。

- 4) 安心・安全推進課担当者とあらかじめ納入場所を調査・確認を行うこと。その際納入に支障が認められる場合は、担当者と協議のうえ、対応について決定すること。
- 5) 納入・搬入の際に施設設備及び物品に損傷を与えた場合は、速やかに担当者に報告し、受注者の責任において修繕を行うこと。

## 6 検査・代金

- 1) 受注者は納品完了を担当者に報告する。担当者の検査合格を持って完了とする。なお、不備がある場合、受注者は速やかに手直ししなければならない。物品納品の完了後は、完了届を提出すること。

## 7 その他

- 1) 納入に係る作業については、原則平日 8 時 30 分から 17 時とする。
- 2) 契約の履行中に知り得た機密事項及び個人情報については、持ち出したり、他の目的に利用しないこと。機密事項又は個人情報の漏洩等が発生したことを知った場合には、直ちに担当者へ連絡、受注者の責任において対応すること。
- 3) この仕様書に記載されていない事項については、相互協議のうえ決定する。